

 해양수산부		보도자료		 
		배포 일시	2021. 8. 18.(수) 총 12매(본문 3, 참고 9)	
담당 부서	선원정책과	담당 자	·과장 김석훈, 사무관 엄기호, 주무관 김용식 ·☎ (044) 200-5740, 5743, 5744	
보도일시		2021년 8월 19일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 8. 18.(수) 11:00 이후 보도 가능		

국제항해에 종사하는 국내 단기체류 국적선원에 코로나19 백신 우선 접종한다

- 8월 23일부터 거점지역 지정 보건소 및 예방접종센터에서 시행 -

해양수산부(장관 문성혁)는 국내에 체류하는 기간이 짧아 코로나19 백신 접종일정을 맞추지 못했던 ‘국제항해 종사 내국인 선원*’을 대상으로 8월 23일(월)부터 9월 30일(목)까지 백신 우선접종을 진행한다고 밝혔다.

* 국적 외항상선, 원양어선 및 해외취업선에 승선하는 국내 단기체류 내국인선원으로서, 한국해운협회·한국해운조합·한국원양산업협회·한국선박관리산업협회에 등록되어 있는 선원

해양수산부는 다수의 국가에 입항하고, 장기 승선하는 선원직종의 특수성을 고려하여 코로나19 우선 접종대상에 선원(실습생 포함)이 포함되도록 방역당국과 적극 협의하여 올해 3월에 관련 지침*을 마련하였고, 이후 코로나19 백신 우선 접종대상을 확대**하여 7월 7일부터 관할 지방자치단체 주관 하에 선원을 대상으로 하는 백신 우선접종을 시행 중이다.

* 「국적선원 필수목적 출국을 위한 코로나19 예방접종 지침」

** 국적 외항선 내국인선원 → 국적 외항선, 국적 원양어선, 해외취업선 내국인선원

그러나, 사전 예약부터 백신 접종 최종 완료까지 2개월 이상이 소요되는 상황에서 선원들 개개인의 일정을 고려한 백신 접종이 곤란함에 따라 국내에 단기간 체류 후 곧 승선해야 하는 선원들은 현재 시행 중인 백신 우선접종 프로그램을 이용하는데 애로가 있었다.

이에 해양수산부는 방역당국과의 적극적인 협의를 통해 국내 체류 기간이 짧아 우선접종을 받지 못하는 선원들이 8월 23일(월)부터 별도의 전화예약(8월 23일부터 예약 가능)을 통해 신속하게 백신을 접종받을 수 있도록 맞춤형 절차를 추가로 마련하였다.

우선, 국내에 단기 체류 중인 선원은 본인이 속한 협회·단체를 통해 본인의 접종지역으로 분류된 거점(부산, 인천, 전남)을 확인한다. 이후, 1339콜센터(전국) 또는 본인이 희망하는 지정 보건소 또는 예방접종센터와 전화통화를 통해 희망하는 접종일자를 확정하고, 접종 당일 ▲선원수첩과 ▲접종 후 이상반응 관찰 등을 위해 7일 이상* 국내 체류가 확인되는 승선 예정증명서 또는 고용계약서(근로계약서)를 제시**하면 현장***에서 즉시 접종이 가능하다.

* 백신 접종 후 이상반응 발생사례 등을 고려하여 접종대상자가 출항하기 8일 전일까지만 접종 가능. 다만, 국내에 빈번하게 입항하는 한-일/한-중항로 여객 및 화물선 승선 선원의 경우에는 출항일과 관계없이 백신 접종 가능

** 승선 예정 증명서 또는 고용계약서는 해당 선원이 선사, 소속된 협회·단체 등을 통해 간편하게 발급받을 수 있음

*** 부산, 인천, 전남(여수, 목포) 거점지역 지정 보건소 5곳 및 예방접종센터 10곳

맞춤형 접종 대상 선원은 약 1만명 수준으로 추산되는데, 방역당국에서는 이들의 국내 체류기간이 단기임을 고려하여 약 77%의 비중을 차지하는 30세 이상 선원에 대해서는 1회로 접종이 완료되는 안센으로, 30세 미만은 화이자 백신(1·2차 접종)으로 접종을 시행할 예정이다.

해양수산부는 방역당국과 협조하여 코로나19 백신 접종 후 주요 이상반응 및 대처방법을 안내*하고, 접종 후 드물게 발생하는 중대한 이상반응 및 의심증상 발생 시 즉시 의료기관 진료를 받을 수 있도록 소관 협회·단체와 선원 간 연락체계를 상시 가동할 수 있도록 조치할 계획이다.

* 예방접종 후 3일, 7일, 14일 이상반응 대처방법 안내 문자 발송

전재우 해양수산부 해운물류국장은 “코로나19 감염 예방을 통한 안정적인 해상물류기능 유지를 위해 국내 단기체류 중인 선원들은 빠짐없이 예방접종에 적극 참여해 줄 것을 당부한다.”라며, “국적선원 백신 우선접종을 비롯하여 국내 해운물류업계가 코로나19로부터 안전할 수 있도록 방역체계 운영에 더욱 철저를 기하겠다.”라고 말했다.

□ 추진배경

- 국내 단기체류로 인해 사전예약이 어렵거나 접종일정을 맞추지 못하는 국제항해에 종사하는 내국인선원에 대한 우선접종 추진

* 방역당국의 맞춤형 접종대책(8~9월) 대책에 반영

** 통상 2회 접종시 신청부터 접종 완료까지 약 2개월 소요

□ 예방접종 계획(안)

- (접종대상) 국제항해에 종사하는 외항상선, 해외취업선, 원양어선 내국인선원(약 1만명*)

* 해운협회, 원양산업협회, 선박관리산업협회, 해운조합에서 제출된 선원명부

- (접종기간) 8.23(월) ~ 9.30(목) 시행

* 8.23~9.30(얀센백신 및 화이자 백신 1차), 10.4~11.11(화이자 백신 2차)

- (접종백신) 30세 이상 얀센백신, 30세 미만 화이자 백신

* 예방접종전문위원회 얀센백신 사용기준 회의결과 반영

- (접종신청) 선원수첩 및 7일 이상 국내 체류가 확인되는 승선 예정증명서, 고용계약서(근로계약서) 제시 후 현장 당일 접종

* 다만, 단기항로(한-일/ 한중 여객선 및 화물선 등)를 운항선박은 이상반응 시 대처가 가능하므로 7일 이내 국내 체류를 못하더라도 접종 가능(승선예정증명서에 단기항로 승선이 표기됨)

- (접종장소) 거점 지역 지정 보건소 및 예방접종센터

* 부산, 인천, 전남(여수, 목포)의 지정 보건소 5곳, 예방접종센터 10곳 등 15곳

- (접종 후 관리) 중대 및 일반 이상반응 발생현황을 고려하여, 접종대상자가 출항하기 7일전까지만 접종가능(출항 7일 이내 접종 불가)

- 예방접종 후 15~30분간 접종기관에 머물러 심각한 알레르기 반응(아나필락시스) 등 이상반응 관찰, 증상 지속시 의사 진료 필요

1. 백신 예방접종 대상은 어떻게 되나요?

- 국제항해에 종사하는 단기 국내에 체류하는 내국인선원을 대상으로 접종을 실시할 예정입니다.

* 유관협회에서 제출된 예방접종 대상자는 전 국민 접종 예약 불가(중복 불가)

- 다만, 타 대상군(전 국민 접종, 필수활동 목적 등)에서 예약 및 접종 이력이 있는 경우에는 접종대상에서 제외되며, 기존 대상군에서 접종을 완료하여야 함

2. 백신 예방접종은 어디서 하나요?

- 전국 주요 거점지역을 부산, 인천, 전남(여수, 목포) 지정 보건소 및 예방접종센터에서만 선원에 대한 접종이 진행되며,

* 타 지역에서는 선원 접종계획이 없으며, 백신도 미 배정된 상황

- 인천지역은 30세 이상은 보건소에서 얀센 백신을 접종하고, 30세 미만은 보건소와 연계된 예방접종센터에서 화이자 백신을 접종하며, 이외 부산·전남은 예방접종센터에서 통합하여 실시함

3. 백신 예방접종 절차는 어떻게 되나요?

- 첫째, 유관단체(해운조합, 선박관리산업협회, 원양산업협회, 해운조합) 담당자와 통화 후 본인의 거점지역이 어딘지 확인

유관기관	연락처	유관기관	연락처
한국해운협회	02-739-1553	한국원양산업협회	02-589-1611
한국해운조합	02-6096-2023	한국선박관리산업협회	051-660-3600

- 둘째, 거점지역에서 본인이 희망하는 보건소 및 예방접종센터를 선택하고 담당자와 통화 후 희망하는 접종일자를 확정하고,
- 셋째, 접종 당일 선원수첩과 7일 이상 국내체류가 확인되는 승선 예정증명서 또는 고용계약서(근로계약서)를 제시하면 현장에서 즉시 접종 시행

4. 유관단체에 확인한 결과 예방접종 대상자 명단에 없다고 하는데, 접종이 가능한가요?

- 본인이 유관단체에 확인한 결과, 예방접종 대상자 명단에 누락되어 있어도, 타 대상군에 예약 및 접종이력이 없으면 접종 가능함
- 우선, 시스템 미등록자(30세 미만, 30세 이상 모두 해당)는 거점 지역 및 지정 보건소를 선택하시고, 보건소 담당자*와 통화 후 대상자 등록 및 접종일자를 확정하고,

* 보건소에서만 시스템 미등록자에 대한 대상자 등록 가능

- 접종 당일 선원수첩과 7일 이상 국내체류가 확인되는 서류를 지참하시어 제시하면 현장에서 즉시 접종 시행

5. 주요 거점지역(부산, 인천, 전남)으로 부산에 등록된 선원인데, 개인 일정 등으로 인천에서 접종이 가능한지?

- 선원직의 특수성을 고려하여, 백신물량(안센 등)을 주요 거점지역에 배분한 상황으로, 등록된 거점지역에서만 접종이 가능함
- 전 국민 대상 접종 시기에 함께, 국내 체류기간이 짧아 접종을 받지 못하고 승선하는 선원들을 위한 신속한 맞춤형 접종절차로, 적극적인 협조와 참여가 필요

6. 9월말에 입항한 경우에도 접종이 가능한가요?

- 30세 이상인 경우에는 당일 1회 접종으로 완료되는 얀센으로 9.30일까지 방문하면 접종 가능하고,
- 30세 이하인 경우에도 9.30일까지 1차 접종을 완료하고 약 6주 후 2차 접종이 가능함

* (적용례) 9.29일 입국하여 9.30일 1차 접종 시 6주 후 11.11일 2차 접종

** 8.23~9.30(얀센 백신 및 화이자 백신 1차), 10.4~11.11(화이자 백신 2차)

7. 갑자기 외항선의 승선 일정이 조정되어 6일 후 승선 예정인데, 접종이 가능한지 ?

- 7일 이후 승선하는 경우에만 접종이 가능하며, 이는 접종 후 선원들의 건강상태 확인 및 대처를 위한 최소한의 조치임.
- * (적용례) 8.28일 이후 출항하는 경우, 8.20일 접종 후 8.27일까지 이상증상 확인 후 승선
- 다만, 단기항로를 운항하는 한-일/한중 여객선 및 화물선 등은 이상반응 시 관리가 가능함에 따라, 예방접종이 가능함.

8. 제가 30세 미만 선원으로 승선 일정이 조정되어 2차 접종이 어려운데, 접종 가능한지 ?

- 30세 이하인 경우는 1·2차(2회) 접종이 필요하나, 출항 등으로 인해 1차 접종만 가능한 경우에도 접종 가능
- * (적용례) 8.28일 이후 출항하는 경우, 8.20일 접종 후 8.27일까지 이상증상 확인 후 승선
- 향후 접종간격(화이자 6주) 전에 국내로 입항하는 경우에는 2차 접종 가능

참고 3

거점 지역 지정 보건소 및 예방접종센터

* 코로나19 예방접종(ncv.kdca.go.kr) 참조

시도명	시군구	시스템 명단 등록자 접종기관		시스템 명단 미등록자 신청기관
		30세 이상(얀센)	30세 미만(화이자)	
부산 (6) 051-	서구	서구 예방접종센터 (서구가족센터 : 서구 구덕로 127, 290-5346~9)		서구 보건소 290-5331-3
	동구	동구 예방접종센터 (동구 중앙대로 374, 440-6500)		동구 보건소 440-6500, 6466
	영도구	영도구 예방접종센터 (부산국제크루즈터미널: 영도구 해양로 301번길 17, 419-6392)		영도구 보건소 419-6254
	남구	남구 예방접종센터 (남구 백운포로 110, 607-3260)		남구 보건소 607-3731 ~ 4
	사하구	사하구 예방접종센터 (부산교통공사 신평체육관 : 사하구 하신중앙로 175, 220-0136~8)		사하구 보건소 220-0141
	강서구	강서구 예방접종센터 (강서체육공원 : 강서구 체육공원로 43, 970-2816~8)		강서구 보건소 970-2803 ~ 5
인천 (7) 032-	동구	동구 보건소 (동구 석수로90, 770-5745)	30세 미만 미접종	동구 보건소 (770-5745)
	부평구	부평구 보건소 (부평구 부흥로291, 509-8252~3)		부평구 보건소 (509-8252 ~ 3)
	계양구	계양구 보건소 (계양구 계산새로 88, 430-0432)		계양구 보건소 (430-0432)
	서구	서구 보건소 (서구 탁옥로 39, 718-0432)		서구 보건소 (718-0432)
	미추홀구	미추홀구 보건소 (미추홀구 주안서로 25, 880-5701-4)		미추홀구 보건소 880-5701-4
	중구	30세 이상 미접종	중구 예방접종센터 (영종해안북로1000-26, 영종하늘문화센터, 752-8110)	중구 보건소 760-6840-2
	연수구		연수구 예방접종센터 (연수구 경원대로56 선학체육관, 749-8087)	연수구 보건소 749-8910
전남 (2) 061-	여수시	여수시 예방접종센터 (여수흥국체육관 : 전남 여수시 선소로 93, 659-2943)		여수시 보건소 659-5610
	목포시	목포시 예방접종센터 (목포실내체육관 : 목포시 대양로 286, 270-4000)		목포시 보건소 270-4000

* 시스템 명단 등록자는 1339콜센터(전국), 지정된 보건소 및 예방접종센터에 접종 예약 후 접종희망 일자에 현장 방문 후 접종 실시

** 시스템 미등록자는 지정 보건소에서만 신청이 가능하며 접종 예약 후 지정된 보건소 및 예방접종센터에 방문 후 접종 실시

바이러스 벡터 코로나19 백신 안내문-접종대상자용

2021.07.17

1. 예방접종 후 이렇게 하시면 도움이 됩니다.

- 예방접종 후 접종부위 부기, 통증이 있는 경우 깨끗한 마른 수건을 대고 그 위에 냉찜질 하세요.
- 예방접종 후 미열이 있는 경우 수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취하세요.
- 예방접종 후 발열이나 근육통 등으로 불편함이 있는 경우 해열진통제를 복용하시면 도움이 됩니다.
 - 예방접종 전에 미리 아세트아미노펜 성분의 해열진통제를 준비하고, 예방 접종 후 몸살 증상이 있으면 해열 진통제를 복용하세요.

2. 다음과 같은 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으세요.**<혈소판감소성 혈전증 의심증상>**

- 심한 또는 2일 이상 지속적인 두통이 발생하며, 진통제에 반응하지 않거나 조절되지 않는 경우 또는 구토를 동반하거나 시야가 흐려지는 경우
- 호흡곤란, 흉통, 지속적인 복부 통증, 팔·다리 부기와 같은 증상이 나타난 경우
- 접종부위가 아닌 곳에서 멍이나 출혈이 생긴 경우 등

<모세혈관 누출 증후군 의심증상>

- 급격한 팔·다리의 부종, 갑작스러운 체중증가가 생긴 경우

<길랑-바레증후군 의심증상>

- 다리나 팔의 위약감이나 따끔거림이 악화되고 신체의 다른 부분으로 퍼짐
- 보행의 어려움
- 말하기, 씹기 또는 삼키는 것을 포함한 얼굴 움직임의 어려움
- 겹쳐 보임(복시) 또는 안구 운동 불가
- 배뇨 / 배변 곤란

3. 다음과 같은 경우에는 119에 신고하거나 응급실을 방문하세요.

- 예방접종 후 숨쉬기 곤란하거나 심하게 어지러운 경우
- 입술, 얼굴이 붓거나 온몸에 심한 두드러기 증상이 나타나는 경우
- 갑자기 의식이 없거나 쓰러진 경우

mRNA 코로나19 백신 안내문 – 접종대상자용

2021.07.17

1. 예방접종 후 이렇게 하시면 도움이 됩니다.

- 예방접종 후 접종부위 부기, 통증이 있는 경우 깨끗한 마른 수건을 대고 그 위에 냉찜질 하세요.
- 예방접종 후 미열이 있는 경우 수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취하세요.
- 예방접종 후 발열이나 근육통 등으로 불편함이 있는 경우 해열진통제를 복용하시면 도움이 됩니다.
- 예방접종 전에 미리 아세트아미노펜 성분의 해열진통제를 준비하고, 예방 접종 후 몸살 증상이 있으면 해열 진통제를 복용하세요.

2. 다음과 같은 경우에는 의사의 진료를 받으세요.

<심근염 및 심낭염 의심증상>

- 가슴통증, 압박감, 불편감
- 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡시 통증
- 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림
- 실신

<기타>

- 피부필러 시술자에서 얼굴부종이 발생한 경우

3. 다음과 같은 경우에는 119에 신고하거나 응급실을 방문하세요.

- 예방접종 후 숨쉬기 곤란하거나 심하게 어지러운 경우
- 입술, 얼굴이 붓거나 온몸에 심한 두드러기 증상이 나타나는 경우
- 갑자기 의식이 없거나 쓰러진 경우



코로나19 예방접종 후 안내

접종 당일



건강상태
좋을 때 접종



철저한 예진



안전한 접종



접종기관에서
이상 반응 관찰



코로나 예방접종 후 주의사항



- **접종 후 15~30분 동안 접종기관에 머무르며 이상반응이 나타나는지 관찰하기**
 - 특별한 알레르기가 없는 경우, 접종 후 15분간 관찰
 - 과거에 알레르기가 있었던 경우, 반드시 30분간 관찰
- **귀가 후 최소 3시간 이상 안정을 취하며 이상반응이 나타나는지 주의 깊게 관찰하기**
- **접종 후 최소 3일간 특별한 증상이 나타나는지 관심 기울이기**
 - 예방접종 후 접종부위 발적, 통증, 부기, 근육통, 발열, 두통, 오한 등의 증상이 흔하게 발생 가능
 - 2~3일 이상 증상이 지속될 경우 의사의 진료 받기
- **접종 당일과 다음날은 과격한 운동 및 음주 삼가**
- **접종 당일은 목욕을 하지 않는 것이 좋음**
- **접종 부위는 청결히 유지**
- **어르신의 경우, 예방접종 후 혼자 있지 말고 다른 사람과 함께 있어 증상 발생 시 도움을 받을 수 있도록 하기**

코로나19 백신 및 예방접종 관련 자세한 정보는

[코로나19예방접종.kr](https://www.kdca.go.kr) 누리집에서 확인하세요!

2021.04.12.





코로나19 예방접종 후 안내



예방접종 후 이상반응



예방접종 후 흔하게 발생하는 증상

예방접종 후에 아래와 같은 증상이 흔하게 발생할 수 있으며, 이는 면역이 형성되는 과정에서 나타날 수 있는 반응으로 대부분 2~3일 이내에 사라집니다.



접종부위 통증, 부기, 발적



발열, 메스꺼움, 근육통



피로감



두통



예방접종 후, 이런 증상이 생기면



접종부위 부기·통증이 있는 경우 깨끗한 수건으로 냉찜질을 해주세요.



미열이 있는 경우 수분을 충분히 섭취하고 쉬세요.



전신 통증이나 발열로 불편함이 있는 경우에는, 해열·진통제가 도움이 될 수 있습니다.



접종 전 미리 해열·진통제를 준비하시고, 증상이 나타나면 바로 복용하세요.
해열·진통제 복용에 제한은 없으나, 긴급적 염증 제거 효과가 없는 아세트아미노펜 성분의 의약품을 복용 바랍니다.



코로나19 예방접종 후 이상반응 발생이 의심 되는 경우

대부분 해열·진통제 복용으로 증상이 호전되나, 2일 이상 접종부위 부기·통증·발적 등이 지속된다면 의사의 진료를 받으세요.

만일 호흡곤란, 의식소실, 안면부종 등을 동반한 심각한 알레르기 반응(아나필락시스 등)이 나타난 경우에는 즉시 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원하시기 바랍니다.



예방접종 후 건강상태 확인하기
<https://nip.kdca.go.kr>

예방접종 후 이상반응 신고하기
<https://nip.kdca.go.kr>



예방접종도우미누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)을 통해 예방접종 후 나의 증상을 확인하고, 대응방법을 안내 받을 수 있습니다.